

A&D

総合カタログ

AUDIO COMPONENT FULL LINE-UP



本カタログに掲載しております商品の価格には、消費税は含まれておりませんので、ご購入の際、消費税額をお支払い下さい。

【先進の】定番とは時の流れの中で流行に惑わされる事なく、静かな主張をし続ける存在。頑固に、しかも新しく、使う喜びをあたえてくれる。自分自身のライフスタイルを証明するシンボル。カセットデッキ生産600万台を達成したA & Dが、伝統に裏づけされた音楽性と最新の技術を駆使し、デジタル時代へ向けて開発したカセットデッキ。先進の定番がここに極まった。【定番】

STEREO CASSETTE DECK

ステレオカセットデッキ

音質評価の実績と賞賛を引き継いで、GX-Z9100はエクセレンスに進化する。

3ヘッドカセットデッキ GX-Z9100EX 標準価格 110,000円(税別)(リモコン付属) **NEW**



■微小レベルの信号を扱うアンプ回路を、マイコンや電源ラインの高周波ノイズから守るため、銅メッキシャーシで完全分離し、セラミックコンポジット材インシュレーターや高級サイドウッドさらにアルミ製カセットリッドで外部からの不要振動を抑制する高剛性&セパレート・ブロック・コンストラクション ■録音/再生イコライザーアンプにディスクリット構成のオープンループサーキットを搭載し、圧倒的な表現力を実現 ■よりビュアな音質と情報量の増大を図るため、新素材LC-OFCクラスI材をヘッド巻線及びアースラインに新採用 ■音に有害なカセットハーフの不要振動を低減する新形状ソルボセイン採用I.V.O.カセット・スタビライザーを使用 ■アンプ基板上にクロス状バスバー基板を追加し、アース回路を低インピーダンス化かつ基板の耐振化 ■マイコンノイズキャンセル用バイパスコンデンサーを音質に優れたフィルムタイプに変更 ■各種リレーのグレードアップ、銅メッキピスの採用 ■発振器内蔵キャリブレーション機構 ■強力電源やクォーツロック高精度D.D.トランスポートメカなど基本性能はGX-Z9100を踏襲 ■周波数特性: 15Hz~22kHz±3dB(メタルテープ) ■最大外形寸法・重量: 460(W)×155(H)×350(D)mm, 約10.4kg

GX-Z9100EXのエッセンスをそのままに、コスト・パフォーマンスを徹底追求。

3ヘッドカセットデッキ GX-Z7100EX 標準価格 85,000円(税別)(リモコン付属) **NEW**



■微小レベルの信号を扱うアンプ回路を、マイコンや電源ラインの有害な高周波ノイズから守るため、銅メッキシャーシで完全分離し、セラミックコンポジット材インシュレーターや高級サイドウッドさらにアルミ製カセットリッドで外部からの不要振動を抑制する高剛性&セパレート・ブロック・コンストラクション ■よりビュアな音質と情報量の増大を図るため、新素材LC-OFCクラスI材をヘッド巻線及びアースラインに新採用 ■再生イコライザー用オープンループをスーパーGXヘッドとベストマッチングする素材に品種変更し徹底したローノイズ化を追求 ■音に有害なカセットハーフの不要振動を低減する新形状ソルボセイン採用I.V.O.カセット・スタビライザーを使用 ■アンプ基板上にクロス状バスバー基板を追加し、アース回路を低インピーダンス化かつ基板の耐振化 ■マイコンノイズキャンセル用バイパスコンデンサーを音質に優れたフィルムタイプに変更 ■各種リレーのグレードアップ、銅メッキピスの採用 ■電源トランスのシールドを強化しハムノイズを徹底的に低減 ■発振器内蔵キャリブレーション機構 ■強力電源や高精度D.D.トランスポートメカなど基本性能はGX-Z7100を踏襲 ■周波数特性: 15Hz~22kHz±3dB(メタルテープ) ■最大外形寸法・重量: 425(W)×154(H)×350(D)mm, 約9.2kg

上級機の流れを継承し、CDの簡単&ハイクオリティ録音をターゲットにしたニュースタンダード・モデル

3ヘッドカセットデッキ GX-Z6100 標準価格 69,800円(税別)(リモコン付属) **NEW**



■LC-OFCスーパーGXヘッドとダブルキャプスタン駆動メカニズムで、歪みの少ないクリアな高音質 ■CDのベスト録音を簡単操作で実現するインテリジェントCRLP(リモコン対応) ■音に有害な不要振動を吸収する新形状ソルボセイン採用I.V.O.カセット・スタビライザー ■高音質ハイチューンDCアンプ構成 ■録音時の音切れを解消するテープエンド・フェードアウト機能 ■ビュアな録音を可能にするCD/DATダイレクト入力端子 ■ドルビーB/C、高域特性を改善するドルビーHX PRO ■テープの種類にあわせて、バイアス量を調整して録音できるバイアスアジャスト機能 ■周波数特性: 15Hz~21kHz±3dB(メタルテープ) ■最大外形寸法・重量: 425(W)×137(H)×353(D)mm, 約5.5kg

CDの長時間録音が簡単かつベストにできるリバースデッキ。

リバースカセットデッキ GX-R3500 標準価格 59,800円(税別)(リモコン付属) **NEW**



■LC-OFCツインフィールド・スーパーGXヘッド採用により3ヘッドに匹敵するクオリティを獲得 ■CDを簡単操作でベスト録音するインテリジェントCRLP(リモコン対応) ■赤外線センサー使用、音切れのほとんどないクイックリバース機構 ■高音質ハイチューンDCアンプ構成 ■テープエンド・フェードアウト機能 ■新形状ソルボセイン採用I.V.O.カセット・スタビライザー ■CD/DATダイレクト入力端子 ■ドルビーB/C、HX PRO ■バイアスアジャスト機能 ■周波数特性: 20Hz~19kHz±3dB(メタルテープ) ■最大外形寸法・重量: 425(W)×137(H)×353(D)mm, 約5.5kg

STEREO CASSETTE DECK

ステレオカセットデッキ

手軽にダビングが楽しめる高音質・多機能のダブルデッキ

ダブルレック・ダブルリバースカセットデッキ **GX-W4500** 標準価格 64,800円(税別) (リモコン付属) **NEW**



■高音質LC-OFC巻線使用のツインフィールド・スーパーGXヘッドをダブルで搭載 ■カーステレオ用、ヘッドホンステレオ用に最適な録音ができるキャラクター録音機能 ■ダブルクイックリバース機構 ■ハイチューンDCアンプ構成 ■ツイン・ドルビーHX PRO、ドルビーB/Cを搭載 ■エディットダビング、同時録音、連続録音/再生、前後30曲飛び越し選曲IPSS、ブランクスキップ、オートプレイの多彩な機能 ■周波数特性: 20Hz~18kHz±3dB(メタルテープ) ■最大外形寸法・重量: 425(W)×137(H)×353(D)mm、約6.0kg

“デジタル時代の究極のカセットデッキをつくりたい——”
エンジニアの夢を結晶させた、リファレンスデッキ。

3ヘッドカセットデッキ **GX-Z9100** *標準価格 101,000円(税別) (リモコン付属)



■内部構造を3分割したセパレートブロックコンストラクションにより、ノイズの干渉を排除 ■銅メッキシャーシ、サイドウッド、セラミックコンポジット材大型インシュレーターで徹底した高剛性コンストラクション ■有害振動を吸収するソルボセイン採用のカセット・スタビライザー ■録音/再生アンプに完全ディスクリット構成完全直結DCアンプを採用した音質重視設計 ■キャブスタンドライブをクォーツ制御 ■CD/DATダイレクト端子装備 ■発振器内蔵のキャリブレーション機能 ■ドルビーB/C、HX PRO ■周波数特性: 20Hz~22kHz±3dB(メタルテープ) ■最大外形寸法・重量: 460(W)×154(H)×350(D)mm、10.2kg

軽快操作、クリアサウンド。A&Dが作ると、ダブルデッキもここまで来る。

ダブルリバースカセットデッキ **DT-W4000** 標準価格 50,300円(税別) (リモコン付属)




■長時間再生が可能なダブルリバース ■長時間録音が可能なリバース機能(TAPE II) ■定速、倍速の2スピード・ダビング ■最高30曲までの前後飛び越し選曲ができるIPSS ■選曲しながらテープ編集できるエディットダビング ■イントロスキップ ■オートプレイ ■ブランクスキップ ■周波数特性: 30Hz~16kHz±3dB(メタルテープ) ■ドルビーB/C ■最大外形寸法・重量: 425(W)×144(H)×351(D)mm、6.1kg

DIGITAL AMPLIFIER

デジタルアンプ

未体験のデジタルを奏でるパワーアンプ。

D/Aコンバーター内蔵デジタルパワーアンプ **DA-A9500** 標準価格 747,000円(税別) (リモコン付属)




■パワーアンプとして初めてD/Aコンバーターを内蔵し、プリアンプとメインアンプを光デジタル伝送 ■L、R/プラス、マイナスを独立させたプッシュプル構成の18ビット・リニア・ゼロクロスD/Aコンバーターを搭載 ■スピーカーにリニアな電流を供給するリニアカレント・ドライブ・サーキット搭載パワー段 ■4倍オーバーサンプリング・デジタルフィルター ■デジタル信号出力付きCD・DATのパワー段ダイレクト接続が可能なデジタル・ダイレクト ■プリアンプとしても使用可能 ■実用最大出力: 240W+240W(EIAJ/6Ω) ■最大外形寸法・重量: 466(W)×214(H)×498(D)mm、34.5kg

あらゆるプログラムソースを操るデジタルAVコントロールセンター。

デジタルコントローラー **DA-P9500** 標準価格 700,000円(税別)
(インテリジェント・コミュニケーター付属)




■デジタル・パラメトリックイコライザー(DEQ)のためのDSP回路、相互ダビング等のためのA/D、D/A変換部を搭載 ■CD、DAT、TV、VTR、VDをディスプレイで確認しながら操作できるインテリジェント・コミュニケーター(双方向リモコン)付属 ■デジタル、アナログ、ビデオ機器の統一性と機能性を考慮したコントロールが可能 ■各ブロックはすべて独立シールド構造 ■アナログ段とデジタル&ビデオ段に各々独立トランスを配した電源 ■豊富な入/出力: デジタル8系統(オプティカル4、コアキシャル4)、アナログ11系統、ビデオ4系統 ■最大外形寸法・重量: 466(W)×154(H)×445(D)mm、18.5kg



インテリジェント・コミュニケーター(双方向リモコン)

自然な音の響きを大切に。A&Dのサウンド・ポリシーをトータルに表現するデジタルアンプ。

D/Aコンバーター内蔵デジタルインテグレートアンプ **DA-U7000** *標準価格 83,500円(税別)



■デジタル信号の変換時のデジタルノイズの発生を防止(アクティブPLLサーキット) ■D/Aコンバーター部はケースに入れてフローティングさせ、デジタルノイズの混入を防止 ■デジタル/アナログ分離構成 ■常時安定した電源を供給するスーパーアクティブ電源 ■シンプル&ストレートの回路構成で歪みの少ないピュアな音を再生するニューオーブンルーブサーキット ■豊富なデジタル入/出力: 入力4系統(オプティカル1系統)/出力2系統 ■実用最大出力: 120W+120W(EIAJ/6Ω) ■最大外形寸法・重量: 425(W)×177(H)×452(D)mm、16.3kg

CD/CDV/LD PLAYER

CD/CDV/LDプレーヤー



ハイクオリティAVのメディアセンター。

CD/CDV/LDプレーヤー **DP-L1100** 標準価格 146,000円(税別) (リモコン付属)



■30cm LD、20cm LD、CD、CDV、8cm CDを再生できる5コンパチブルプレーヤー ■LDの両面を連続自動再生 ■A、B面の再生誤差の少ないデュアルセンタリング方式 ■水平解像度420本以上、映像SN比47dB ■高精度チルト&ハイトサーボ ■ディスクの情報を画面表示できるファイル機能 ■4倍オーバーサンプリング・デジタルフィルター、ツインD/Aコンバーター搭載 ■光出力端子、S端子装備 ■周波数特性: 4Hz~20kHz(+0.5dB、-1.0dB、EIAJ) ■最大外形寸法・重量: 430(W)×130(H)×482(D)mm、10.8kg

DAT DECK

DATデッキ

ミニコンサイズのDATデッキ。

DATデッキ **D-930-BK/GD** *標準価格 166,000円(税別) (リモコン付属)



■サンプリング周波数: 録音48kHz、32kHz、再生48kHz、44.1kHz、32kHz ■センダストヘッド使用 ■リニアスケータリング・ローディング方式 ■高精度走行と快適な操作性を実現した4モーターシステム ■最大200倍速自動サーチ機構 ■デジタル(サブコード)記録の特性を生かした多彩なオート機能 ■オプティカル伝送システム ■最大外形寸法・重量: 385(W)×110(H)×356(D)mm、8.5kg

AV CENTER

AVセンター

ドルビーサラウンド搭載。

AVセンター **DA-U11AV** *標準価格 69,500円(税別) (リモコン付属)




■ドルビーサラウンド、ハイプレゼンス、シアター、シミュレートドステレオの4タイプのサラウンドモード ■オーディオ4系統、映像3系統を接続可能 ■実用最大出力: フロント80W+80W、リア(サラウンド)25W+25W(EIAJ/6Ω) ■電源容量をアップするディファレンシャルチャージ方式リアアンプ ■S-VHS対応端子装備 ■スーパーダイナミックディレイラインによる優れたサラウンド音響 ■マルチフィードバック方式による安定した伝送特性 ■最大外形寸法・重量: 424(W)×129(H)×380(D)mm、10.0kg

CD PLAYER

CDプレーヤー

ハニカム・シャーシ、サイドウッド採用の高剛性モデル。

CDプレーヤー **DP-9000** *標準価格 147,000円(税別) (リモコン付属)



■3.2mm厚3kg銅メッキ天板採用 ■新開発4倍オーバーサンプリング18ビット精度266次デジタルフィルター ■L、R独立構成D/Aコンバーター ■デジタル/アナログ独立トランス採用 ■ディスクを正確にセンターへ固定するディスクサイズ・スタビライズド・クランプ搭載 ■DCサーボ搭載ディスクリット構成DCアンプ ■コアキシャル/オプティカル伝送システム ■周波数特性: 2Hz~20kHz±0.3dB ■全高調波歪率: 0.0025%以下(EIAJ) ■最大外形寸法・重量: 460(W)×112(H)×330(D)mm、13.6kg

*マークは在庫僅少品です。

この紙面に掲載の商品の価格には消費税は含まれておりません。

COMPACT COMPONENT SYSTEM

コンパクトコンポーネントシステム

光デジタル、パレットリモコン。 一つひとつのコンポが頂点を指向する スプリームシステム。



■CD、DATを光デジタル伝送でビュアに再生 ■学習機能つきパレットリモコン付属 ■大出力120W+120Wハイパワー ■耐摩耗性に秀れたスーパーGXヘッド、CRLP(録音レベル自動設定機能)搭載ダブルレック・ダブルリバーステッキ ■音質を損なわないフルソースダイレクト ■高級感のある高剛性サイドウッド ■豊かな重低音を生み出す5層ハイデンシティ・パーチクルボード、27cmウーファー採用3WAYスピーカー

MU-950 (ブラックタイプのみ)

- デジタルプリメインアンプDA-U950-BK 標準価格 79,000円(税別)
- CDプレーヤーDP-950-BK 標準価格 46,300円(税別)
- ダブルレック・ダブルリバーステッキGX-W930-BK 標準価格 83,500円(税別)
- クォーツシンセサイザー・チューナーDA-F930-BK 標準価格 41,700円(税別)
- 3WAYスピーカーSS-930-L/R 標準価格 46,300円(税別)×2

組み合せ価格(パレットリモコンはアンプに付属) 343,100円(税別)

システムアップのためのコンポーネント

- フルオートプレーヤーLT-930-BK 標準価格 27,900円(税別)
- グラフィックコライザーDA-E950-BK 標準価格 37,200円(税別)
- サラウンドプロセッサーAV-S930-BK 標準価格 46,200円(税別)
- DATデッキD-930-BK 標準価格 166,000円(税別)

■写真システムの最大外形寸法・重量:1025(本体385+スピーカー320×2)(W)×638(H)×341(D)mm,68.95kg

*写真は、システムアップの一例です。



音質にこだわったクラッシュシステム。



■CDを光デジタル伝送、DAT、BSをデジタル伝送する3デジタル ■大出力120W+120Wのハイパワー ■スーパーGXヘッド搭載ダブルレック・ダブルリバーステッキ ■学習機能つきパレットリモコン付属 ■CD光シンクロレック ■ダイナミック・ターボイコライザー ■アラミドカカーボンコーン採用、28cmウーファー ■エアロ・コントロールポート採用、AV防磁型(EIAJ)3WAYスピーカー

MC-750 *標準価格213,000円(税別)

アンプ、CDプレーヤー、デッキ、チューナー、スピーカーのセット価格(パレットリモコン付属)

オプション

- フルオートプレーヤーLT-830 標準価格 26,800円(税別)
- LT-550も可 標準価格 19,800円(税別)
- グラフィックコライザー DA-E750 標準価格 28,000円(税別)
- サラウンドプロセッサー AV-S830 標準価格 44,500円(税別)
- DATデッキD-930-BK 標準価格 166,000円(税別)

■写真システムの最大外形寸法・重量:990(本体350+スピーカー320×2)(W)×637(H)×363(D)mm,49.2kg
*写真は、オプションを加えたシステムアップの一例です。
*セット価格商品は単品での販売はいたしません。



GX COMPO 930Z

シャンペンゴールドの気品漂うハイグレードシステム。

■CD、DATを光デジタル伝送でビュアに再生 ■出力100W+100Wのハイパワー ■スーパーGXヘッド、CRLP搭載ダブルレック・ダブルリバーステッキ ■フルソースダイレクト ■高級感のある高剛性サイドウッド ■5層ハイデンシティ・パーチクルボード、27cmウーファー採用3WAYスピーカー

MU-930Z* (シャンペンゴールドタイプのみ)

- デジタルプリメインアンプ DA-U930-GD 標準価格74,600円(税別)
- クォーツシンセサイザー・チューナー DA-F930-GD 標準価格41,700円(税別)
- CDプレーヤーDP-930-GD 標準価格50,900円(税別)
- ダブルレック・ダブルリバーステッキ GX-W930-GD 標準価格83,500円(税別)
- 3WAYスピーカーSS-830(1ペア) 標準価格56,000円(税別)

組み合せ価格(リモコンはアンプに付属) 306,700円(税別)

システムアップのためのコンポーネント

- フルオートプレーヤーLT-930-GD 標準価格27,900円(税別)
- グラフィックコライザー DA-E930-GD 標準価格37,000円(税別)
- サラウンドプロセッサー AV-S930-GD 標準価格46,200円(税別)
- DATデッキD-930-GD 標準価格166,000円(税別)

■写真システムの最大外形寸法・重量:945(本体385+スピーカー280×2)(W)×625(H)×330(D)mm,57.35kg
*写真は、システムアップの一例です。



GX COMPO OPTIONS

4つのモードを使いこなせば、あなたはサラウンドプロフェッサー。



- サラウンドプロセッサー
- AV-S830(リモコン付属)標準価格44,500円(税別)
 - AV-S830(MC-550/750用)標準価格12,700円(税別)
 - AV-S930-BK/GD(MU-950/930Z用)標準価格46,200円(税別)
- ドルビー、マトリクス、ホール、4チャンネルの4つのサラウンドモード ■3/4チャンネルまでメモリー可能 ■実用最大出力:20W+20W(EIAJ/6D) ■最大外形寸法・重量:(AV-S830)350(W)×74(H)×332(D)mm,5.1kg(AV-S930-BK/GD)385(W)×74(H)×332(D)mm,5.7kg

- サラウンド・スピーカーAV防磁型(EIAJ)
- SS-91AV(2台1組) 標準価格12,700円(税別)
- 新開発パワローデッドホーン採用の優れた音質 ●床置き/壁掛け/スタンドのセッティングフリー ●三次元アールの美しいフォルム ●1W/10cmフルレンジスピーカー ●最大許容入力60W ●インピーダンス6Ω ●周波数特性45Hz~15kHz ●スピーカーコーンφ7mm ●最大外形寸法・重量:169(W)×91(H)×236(D)mm,1.3kg(1台) ●付属品:壁掛け用ネジ2本

鮮明な定位感、豊かな音場感を実現するAV防磁型(EIAJ)スピーカー。

- スピーカーシステムSS-830*(1ペア)標準価格56,000円(税別)
- 背面バスレフ型3ウェイスピーカー ■使用ユニット:23cmコーン形ウーファー、5cmコーン形ミッドレンジ、2.5cmドーム形ツイーター ■再生周波数:40Hz~30kHz ■公称インピーダンス:6Ω ■出力音圧レベル:90dB/W/m ■最大入力:140W ■最大外形寸法・重量:280(W)×500(H)×255(D)mm,11.2kg(1台)

リスニングポジションで好みのサウンドをクリエイト。



- 7バンド左右独立電子グライコ
- DA-E750標準価格28,000円(税別)
 - DA-E950-BK(MU-950用)標準価格37,200円(税別)
- 10/16kHzメモリー可(プリセット5、フリーセット5) ■中心周波数63/160/400/1k/2.5k/6.3k/16kHz ■コントロール範囲:±10dB ■最大外形寸法・重量:(DA-E750)350(W)×95(H)×341(D)mm,3.0kg(DA-E950-BK)385(W)×95(H)×341(D)mm,4.2kg

アナログならではの味わいを再生。



- フルオートプレーヤー
- LT-550(MC-550/750用)標準価格19,800円(税別)
 - LT-830(MC-550/750用)標準価格26,800円(税別)
 - リアトリッキング方式 ■ビット機能
 - LT-930-BK/GD(MU-950/930Z用)標準価格27,900円(税別)
 - リアトリッキング方式 ■ビット機能
- 最大外形寸法・重量:(LT-550)350(W)×88(H)×360(D)mm,3.0kg(LT-830)350(W)×95(H)×330(D)mm,3.5kg(DA-E950-BK)385(W)×95(H)×330(D)mm,3.85kg ※交換針は3D-57Mをご指定ください。