

A&D

総合カタログ
AUDIO COMPONENT FULL LINE-UP

DIGITAL AUDIO TAPE DECK

COMPACT DISC PLAYER

STEREO CASSETTE DECK

COMPACT COMPONENT SYSTEM

AV CENTER

LD/CD/CDV COMPATIBLE PLAYER

ACCESSORY



DIGITAL AUDIO TAPE DECK

デジタルオーディオテープデッキ

デジタル・ヒストリーに新たなページを開く究極の音質、多彩な機能。数Hzから22KHzまでフラットな周波数特性、90dBを優に超える驚異のダイナミックレンジ、そしてデジタルならではの操作性と機能いずれの面でもオーディオの歴史を変えたDAT。これからのマスターデッキとして、そのポテンシャルは無限です。新時代のフロンティアA&Dでは、デジタルの未来をになうDATにふさわしい音質最優先のポリシーを徹底、先進のテクノロジーを駆使して一歩先をゆく仕様にまごめあげ、高感度なリスナーの期待にこたえています。

DAT
Digital Audio Tape

傑出したデジタル/アナログ・テクノロジーを融合。

2倍オーバーサンプリング・デジタルフィルターとL,R独立D/Aコンバーター採用の録音系、4倍オーバーサンプリング・デジタルフィルターとL,R独立グリッチレス高速D/Aコンバーターを採用した再生系、そして光伝送による入出力システムにより音質を妥協なく追求。高剛性構造シャーシとデジタル/アナログ完全セパレート構造に基づき、きめ細やかでナチュラルなサウンドは他の追随を許しません。



DATデッキ D-9000 ¥200,000 (ワイヤレスリモコン付属)

- サンプリング周波数:録音48kHz、32kHz、再生48kHz、44.1kHz、32kHz
- A&Dオリジナル・スパッタリング・セグダストヘッド使用
- リニアスケール・ローディング方式
- ダブルクッション方式4点カセットサポート
- 最大200倍速自動サーチ機構
- オプチカル伝送システム
- 高剛性サイドウッド装備
- 動作状態を集中表示する充実の大型FDディスプレイ
- 寸法・重量:460(W)×117(H)×381(D)mm、11.0kg

コンパクトながらフルサイズの性能と機能。

GX COMPOのシステムアップ用に設計されたモデルですが、その実力はまさにD-9000ゆずり。徹底した剛性設計による不要振動の排除、デジタル/アナログ・セパレート構造をふまえ、4倍オーバーサンプリング・デジタルフィルター採用の再生系、L,R独立D/Aコンバーターの装備により、音の細部まで高精度な記録再生を実現。カラーバリエーションはブラックの他、シャンペンゴールドも用意しました。



DATデッキ D-930-BK/GD ¥178,000 (ワイヤレスリモコン付属)

- サンプリング周波数:録音48kHz、32kHz、再生48kHz、44.1kHz、32kHz
- セグダストヘッド使用
- リニアスケール・ローディング方式
- 高精度走行と快適な操作性を実現した4モーターシステム
- 最大200倍速自動サーチ機構
- デジタル(サブコード)記録の特性を生かした多彩なオート機能
- オプチカル伝送システム
- 寸法・重量:385(W)×110(H)×356(D)mm、8.5kg

ブラックタイプ

シャンペンゴールドタイプ

COMPACT DISC PLAYER

コンパクトディスクプレイヤー

CDプレイヤー成熟の時代に応える、デジタル・パフォーマンス。新しい世代を迎えるにつれて、確実にクオリティを上げていくCD。これから要求されるのは、鮮烈なデジタルサウンドをしなやかに再現でき、成熟のオーディオ感性をも満足させられるCDプレイヤーでしょう。A&DのCDプレイヤーは、いずれも無共振・高剛性の基本思想を基本に細部まで信号純度重視の設計を徹底、香り高いCD再生を実現する実力派モデルです。

COMPACT disc
DIGITAL AUDIO

行き届いた高剛性思想が生む艶やかな音。

シャーシ、側板取付部、メカニズム取付部をハニカム構造アルミダイキャスト一体成型とした上で、3.2mm厚の銅メッキ剛天板、18mm厚スターウッド側板、セラミック・ベダスタルを採用するなど、高剛性コンストラクションを徹底。A/D独立強力電源部、A/D完全分離シールド設計、先進の光伝送、そして4倍オーバーサンプリング・デジタルフィルターの採用とあいまって至純のデジタル再生を実現します。



CDプレイヤー DP-9000 ¥158,000 (ワイヤレスリモコン付属)

- 新開発4倍オーバーサンプリング18ビット精度266次デジタルフィルター
- L,R独立構成D/Aコンバーター
- デジタル/アナログ独立トランス採用
- ディスクを正確にセンターへ固定するディスクサイズ・スタビライズド・クランパー搭載
- DCサーボ搭載ディスクリット構成DCアンプ
- コアキシャル/オプチカル伝送システム
- 高剛性サイドウッド装備
- 周波数特性:2Hz~20kHz±0.3dB
- 全高調波歪率:0.0025%以下(EIAJ)
- 寸法・重量:460(W)×112(H)×330(D)mm、13.6kg

あらゆるアングルから音質とコストパフォーマンスを追求。

DP-9000の開発思想を受け継ぎ、シャーシ構造、ピックアップ・メカニズム部の無共振・高剛性化を徹底、細やかで豊潤なサウンドを実現する4倍オーバーサンプリング・デジタルフィルターの採用、完全なA/D分離コンストラクション、光伝送システムなど音の純度を最重視した設計により、CDポテンシャルをしなやかに、高精度に引き出すハイコストパフォーマンス機です。



CDプレイヤー DP-7000 ¥89,800 (ワイヤレスリモコン付属)

- 新開発4倍オーバーサンプリング18ビット精度266次デジタルフィルター
- L,R独立構成D/Aコンバーター
- アナログ基盤とデジタル基盤を完全分離
- ディスクを正確にセンターへ固定するディスクサイズ・スタビライズド・クランパー搭載
- アンチショック、アンチディフェクトに対応したAサーボシステム
- コアキシャル/オプチカル伝送システム
- すべての情報を集中表示する大型集中ディスプレイ
- 周波数特性:5Hz~20kHz±0.3dB
- 全高調波歪率:0.0025%以下(EIAJ)
- 寸法・重量:425(W)×112(H)×330(D)mm、7.5kg

STEREO CASSETTE DECK

ステレオカセットデッキ

安定した走行特性とたしかな録再性能。
堂々の3ヘッドシステム最高峰2モデル。



3ヘッドカセットデッキ GX-Z9000 ¥99,800

●信号系とメカ系の電源を分離、アンプ回路/ノイズリダクション回路も完全独立させた±2電源方式。そして音楽信号の変動にも安定した電源供給を維持するツインアクティブ電源の採用により、低域の録再能力を飛躍的に改善 ●LC-OFC採用のNEWスーパーGXヘッドによる3ヘッド構成 ●安定走行・低変調ノイズを達成したクローズドループ・ダブルキャプスタン&クォーツD.D.によるトランスポートメカニズム ●テープのダイナミックレンジを約110dBに拡大するdbxノイズリダクションシステム ●低雑音・低歪率のハイチューンDCアンプ ●周波数特性:20~21,000Hz±3dB(メタルテープ) ●寸法・重量:475(W)×112(H)×353(D)mm、7.3kg



3ヘッドカセットデッキ GX-Z7000 ¥79,800

●アンプ回路/ノイズリダクション回路の完全独立±2電源方式。そして音楽信号の変動に対して安定した電源電圧を供給するツインアクティブ電源の採用により、低域の録再能力が飛躍的に向上 ●音楽のクリアネスを大きく改善するLC-OFC巻線を新採用したNEWスーパーGXヘッド ●安定走行・低変調ノイズのクローズドループ・ダブルキャプスタン&D.D.によるトランスポートメカニズム ●低雑音・低歪率の優れた特性を確保したハイチューンDCアンプ ●周波数特性:20~21,000Hz±3dB(メタルテープ) ●寸法・重量:440(W)×111(H)×353(D)mm、6.5kg

3ヘッドシステムに肉迫するパフォーマンス。
ドルビーHXプロ搭載で超高域まで鮮やかに録再。



2ヘッドカセットデッキ GX-Z5000 ¥64,800

●ひとつのヘッドハウジングに録音・再生ギャップを別々に設けたツインフィールド・スーパーGXヘッド採用により3ヘッドシステムに匹敵するクオリティを獲得 ●ヘッドコア巻線に伝送歪を低減するLC-OFC採用によりつややかなサウンドを実現 ●ハイレベル録音時の高域飽和特性を改善するドルビーHX PROノイズリダクション搭載 ●高精度なテープ走行を実現するデュアルワイド・テープガイド方式D.D.トランスポートメカニズム ●再生アンプは音質重視設計のDCアンプ構成 ●短い区間を高精度に消去するスポットイレース他充実の編集機能 ●前後16曲までの選曲再生機能 ●信号系への干渉をシャットアウトする徹底したアイソレーション構造 ●録音バイアスをマニュアルコントロール可能 ●周波数特性:25Hz~20kHz±0.3dB(メタルテープ) ●寸法・重量:425(W)×112(H)×352(D)mm、6.5kg

dbx搭載。機能と音質の両立を実現した
新世代オートリバース2モデル。



リバースカセットデッキ GX-R75CX ¥79,800

●3ヘッドと同等のクオリティに磨きをかけたLC-OFCツインフィールド・スーパーGXヘッド搭載 ●往復テープ走行特性の均一化を実現したBSPメカニズム ●ロータリーヘッド方式のメリットを最大限に生かした独自のアキュレートリバースヘッドシステム ●原音の姿を変えずにダイナミックレンジだけを約110dBに拡大するdbxノイズリダクションシステム ●動特性・分解能を大きく向上させるハイチューンDCアンプ ●コンピュータが最適な録音レベルを設定する、CRPLシステム ●長時間のデジタルソースのテープライブラリ化にも、音切れをほとんど感じさせない俊速反転を実現したクイックリバース機能 ●周波数特性20~19,000Hz±3dB(メタルテープ) ●寸法・重量:440(W)×115(H)×280(D)mm、5.2kg



リバースカセットデッキ GX-R65CX ¥69,800

●LC-OFC巻線を採用し、伝送歪を著しく低減したツインフィールド・スーパーGXヘッド搭載 ●往復テープ走行特性の均一化を実現したBSPメカニズム ●原音の姿を変えずにダイナミックレンジだけを約110dBに拡大するdbxノイズリダクションシステム ●素子から回路構成までのシビアな見直しにより動特性と分解能を大きく向上させたハイチューンDCアンプ ●周波数特性:20~19,000Hz±3dB(メタルテープ) ●寸法・重量:440(W)×115(H)×280(D)mm、5.0kg

※GX-R65CX/75CX用別売リモコンRC-32(¥6,000)、RC-92(¥18,000)

デジタルエイジに求められる機能と性能を高次元で現実化した精緻のカセットデッキ群。
デジタルサウンドの鮮烈なダイナミズムを損なうことなく、低域から高域に至るまで、みずみずしくテープに収めること。
A&Dでは、デジタル時代のカセットデッキに求められる条件を高次元で実現するために、持てるノウハウのすべてを投入。
世界に誇るヘッド設計、卓越のアンプ設計、そして精緻なメカニズム設計により、その幅広いラインナップの1台1台に音質重視の思想を貫いています。

COMPACT COMPONENT SYSTEM

コンパクトコンポーネントシステム

001545

音の純度に対する新しいアプローチをもとに生まれ変わった未来的システムコンポ。デジタルサウンドのさらなる高純度を追求して第二世代を迎えたGX COMPO。さらに、高純度なデジタル信号伝送を図るべく、アナログとデジタルソースを光でリンクするデジタル&オプティカル・インターフェイスシステムへDOISYS™を搭載。澄みきった音の向こうに演奏者の精神の高ぶりが聞こえてきそうなシステムコンポになっています。

GX COMPO 930 001545

高い完成度を誇るコンポーネントが
結集したラグジュアリーシステム。

●DOISYSによりCD、DATとデジタルプリメインアンプを光でヒュアリック●全コンポに高剛性サイドウッド装備●無共振設計に徹した27cmウーファー採用3ウェイスピーカーステム●最適録音レベルを自動設定するCRLPシステム搭載、ツインフィールド・スーパーGXヘッド搭載ダブルRECリバーサデッキ●デジタルアウト専用機に徹した高剛性CDプレイヤー●音声多重クォーツシンセサイザーチューナー

GX COMPO MU-930

デジタルプリメインアンプ……………DA-U930-BK/GD ¥79,800
クォーツシンセサイザーチューナー………DA-F930-BK/GD ¥44,800
コンパクトディスクプレイヤー……………DP-930-BK/GD ¥54,800
ダブルRECリバーサデッキ……………GX-W930-BK/GD ¥89,800
3ウェイスピーカーステム……………SS-930-L/R ¥49,800×2

組み合せ価格 **¥368,800**

デジタルオーディオテープデッキ……………D-930-BK/GD ¥178,000
グラフィックコライザー……………DA-E930-BK/GD ¥39,800
フルオートプレイヤー……………LT-930-BK/GD ¥30,000
サラウンドプロセッサ (近日発売) AV-S930-BK/GD ¥49,800

●システムリモコン対応 (デジタルプリメインアンプに付属)
※BK:ブラックタイプ GD:シャンペンゴールドタイプ。
※写真は、オプションを加えたシステム・アップの一例です。



ブラックタイプ



システムリモコン
シャンペンゴールドタイプ

GX COMPO 830 001545

フィーチャー、性能ともに930の思想を継承する
エクセレントシステム。

●DOISYSによりCD、DATとデジタルプリメインアンプを光でヒュアリック●全コンポに高剛性設計を徹底●23cmウーファー採用3ウェイスピーカーステム●最適録音レベルを自動設定するCRLPシステム搭載、ツインフィールド・スーパーGXヘッド搭載ダブルRECリバーサデッキ●デジタルアウト専用機に徹した高剛性CDプレイヤー●音声多重クォーツシンセサイザーチューナー

GX COMPO MC-830 セット価格 ¥279,800

デジタルプリメインアンプ、チューナー、CDプレイヤー、ダブルRECリバーサデッキ、3ウェイスピーカーステムの一体価格

オプション

デジタルオーディオテープデッキ……………D-930-BK ¥178,000
グラフィックコライザー……………DA-E830 ¥37,800
フルオートプレイヤー……………LT-830 ¥28,000
サラウンドプロセッサ (近日発売) ……AV-S830 ¥47,800

●システムリモコン標準装備
※一体価格商品は、単品での販売はいたしません。
※写真は、オプションを加えたシステム・アップの一例です。



システムリモコン

GX COMPO 730

無共振・高剛性思想を忠実に体現した
スタンダードシステム。

●動特性重視のオープンループサーキットを採用、シンプル&ストレート設計のプリメインアンプ●23cmウーファー採用3ウェイスピーカーステム●最適録音レベルを自動設定するCRLPシステム搭載、ツインフィールド・スーパーGXヘッド搭載ダブルRECリバーサデッキ●2倍オーバーサンプリング・デジタルフィルター採用、防振対策も万全のCDプレイヤー●音声多重クォーツシンセサイザーチューナー

GX COMPO MC-730 セット価格 ¥249,800

プリメインアンプ、チューナー、CDプレイヤー、ダブルRECリバーサデッキ、3ウェイスピーカーの一体価格

オプション

デジタルオーディオテープデッキ……………D-930-BK ¥178,000
グラフィックコライザー……………DA-E830 ¥37,800
フルオートプレイヤー……………LT-830 ¥28,000
サラウンドプロセッサ (近日発売) ……AV-S830 ¥47,800

●システムリモコン標準装備
※一体価格商品は、単品での販売はいたしません。
※写真は、オプションを加えたシステム・アップの一例です。



システムリモコン

※GX-W930-BK/GD、GX-W830専用リモコン(別売)RC-G939 ¥5,000

※DP-930-BK/GD、DP-830、DP-730専用リモコン(別売)RC-C939 ¥5,000

GX COMPO OPTIONS

(GX COMPO 930・830・730用)

音の未来を先取りするDATデッキ。

DATデッキ
D-930-BK/GD ¥178,000

●サンプリング周波数：録音48/32kHz、再生48/44.1/32kHz ●セグメントヘッド使用 ●リニアスケール ●ローディング方式 ●オプティカル伝送システム ●最大200倍速自動サーチ機構 ●DATならではの豊富な機能をフルリモコンで操作可能 ●寸法・重量：385(W)×110(H)×356(D)mm、8.5kg



D-930-BK ブラックタイプ



D-930-GD シャンペンゴールドタイプ

簡単操作のプレイヤーです。

フルオートプレイヤー
LT-930-BK/GD ¥30,000
LT-830 ¥28,000

●スタートボタンを押すだけのイージーオペレーション ●カートリッジの性能を引き出すスタティックバランス型ニアトラッキングアーム採用 ●広帯域にわたり安定した再生能力を持つVM型カートリッジ採用 ●全曲を何度でも繰返し聴けるオートリピート機能 ●寸法・重量：385(W)×95(H)×330(D)mm、3.85kg (LT-930)：350(W)×95(H)×330(D)mm、3.5kg (LT-830) ※交換針は3D-57Mを指定下さい。



LT-930-BK シャンペンゴールド(GD)タイプもあります。



LT-830

9バンド分割で自在の音づくりを実現。

グラフィックイコライザー
DA-E930-BK/GD ¥39,800
DA-E830 ¥37,800

●63Hz～16kHzを9バンド分割、L/R独立で音づくりができるグラフィックイコライザー ●調整レンジ±12dB/6dB切換え可能 ●調整した音で録音できるグライコRECキー ●L/R独立で音響成分を確認しながら音質調整できるデュアルスペクトラムアナライザー ●寸法・重量：385(W)×99(H)×330(D)mm、4.4kg (DA-E930)：350(W)×99(H)×330(D)mm、3.6kg (DA-E830)



DA-E930-BK シャンペンゴールド(GD)タイプもあります。



DA-E830

AVシステムに発展させるキーコンポ。

サラウンドプロセッサ (近日発売)
AV-S930-BK/GD ¥49,800
AV-S830 ¥47,800

●サラウンド方式：ドルビー、マトリックス、ホール、4CH ●出力：20W+20W ●SN比：55dB (ドルビー、マトリックス、ホール)、75dB (4CH) ●周波数特性：30Hz～20kHz (ホール、マトリックス、4CH)、30Hz～6kHz (ドルビー) ●高音質モータードライブ・ポリウムコントロール採用 ●寸法・重量：385(W)×74(H)×330(D)mm (AV-S930)：350(W)×74(H)×330(D)mm (AV-S830) (ワイヤレスリモコン付属)



AV-S930-BK シャンペンゴールド(GD)タイプもあります。



AV-S830



システムリモコン



GX COMPO 機能も音も充実のポピュラーシステム。

530

GX COMPO MC-530

セット価格**¥169,800**

(プリアンプ、チューナー、

CDプレイヤー、ダブルベース

デッキ、3ウェイスピーカーの

一体価格)

●7バンドグラフィックイコライザー内蔵プリメインアンプ ●クラス最高の55W+55W ●デジタルソースを高解像度で鳴らさる22cm口径ウーファー採用3ウェイスピーカー ●高性能CDプレイヤー ●リレー再生/CDシンクスタート可能ダブルデッキ ●システムリモコン標準装備
※写真はオプションを加えたシステムアップの一例です。
※交換針はCN-224を指定下さい。



プレイヤー(オプション)

LT-530 ¥14,800

●寸法・重量：360(W)×102(H)×350(D)mm、2.5kg

GX COMPO サイズを超えたハイパワーシステム。

350

GX COMPO MC-350

セット価格**¥89,800**

(本体+スピーカーの

一体

価格)

●5バンドグラフィックイコライザー内蔵プリメインアンプ ●クラス最高の20W+20W ●デジタルソースを高解像度で鳴らさる22cm口径ウーファー採用3ウェイスピーカー ●3ビーム式レーザービックアップ採用CDプレイヤー ●リレー再生/CDシンクスタート可能ダブルデッキ
※写真はオプションを加えたシステムアップの一例です。
※交換針は3D-57Mを指定下さい。



プレイヤー(オプション)

LT-350 ¥12,000

●寸法・重量：350(W)×95(H)×330(D)mm、3.5kg



AV CENTER

AVの新たな中枢。オーディオ4系統、映像機器3系統、計7系統が接続可能。オーディオ、ビデオ両面を文字通り自在にコントロールできるシステムの誕生です。S-VHS対応端子装備、ドルビーサラウンド、ハイプレゼンス、シアター、シミュレーターシステムレオの4ポジション・サラウンド機能、フロント/リア独立4ch大出力パワーアンプの搭載により、劇場さながらの臨場感と豊かな映像再生を実現します。



AVセンター DA-U11AV ¥74,800 (ワイヤレスリモコン付)

- 出力：フロント80W+80W、リア(サラウンド)25W+25W ●電源容量をアップするディファレンシャルチャージ方式リアアンプ ●S-VHS対応端子装備 ●スーパーダイナミックディレイによる優れたサラウンド音響 ●マルチフィードバック方式による安定した伝送特性 ●寸法・重量：424(W)×129(H)×380(D)mm、10.0kg

LD/CD/CDV COMPATIBLE PLAYER

AVの新たな主役。レーザーディスク、CD、CDVが一台で楽しめるコンパクトプレーヤー。A&Dならではの剛性設計を基に、新設計の高性能小型ピックアップの採用などにより高い信号読み取り精度を獲得、水平解像度420本以上、映像SN比46dB以上のスペックとあいまってAV新時代に対応しています。また、8ビットデジタルメモリー回路搭載によりリックプレイも自由自在。いい音でいい画質が楽しめます。



LD/CD/CDVフルコンパクトプレーヤー DP-L1000 ¥158,000 (ワイヤレスリモコン付)

- LD/CD/CDVすべてに対応するブラシレスモーター方式 ●ハニカム構造シャーシ他の剛性設計 ●4倍オーバーサンプリングデジタルフィルター、ツイード/Aコンバーター搭載 ●光出力端子装備 ●水平解像度420本以上 ●映像SN比46dB以上 ●周波数特性：4Hz-20kHz(±3dB) ●寸法・重量：420(W)×113(H)×440(D)mm、10.6kg



ACCESSORIES

AUDIO TIMER

オーディオタイマー



DC-138 ¥14,800
●マイコンにより1週間4プログラム予約、プログラムごとに複数ランダム曜日指定可能 ●独立タイムコントロール可能2系統ACアウトレット ●大型FLディスプレイ ●高精度現在時刻ディスプレイ ●スリープタイマー(メモリー付) ●オートタイマーによるディスプレイ輝度自動調整 ●寸法・重量：310(W)×45(H)×120(D)mm、2.0kg



DC-135 ¥12,000
●マイコンにより1週間4プログラム予約、プログラムごとに複数ランダム曜日指定可能 ●全情報集中表示大型FLディスプレイ ●秒単位まで正確な現在時刻ディスプレイ ●スリープタイマー(メモリー付) ●オートタイマーによるディスプレイ輝度自動調整 ●寸法・重量：287(W)×49(H)×112(D)mm、1.1kg



DC-129 ¥10,500
●3プログラムタイマー予約機構 ●オートタイマー機構によるディスプレイ輝度自動調整 ●スリープタイマー機構 ●高精度クォーツ使用現在時刻ディスプレイ ●プログラム修正に便利な両方向シフトキー ●最大電源容量1200W ●寸法・重量：287(W)×49(H)×112(D)mm、1.1kg

DECK SELECTOR

デッキセレクター



FR-5 ¥11,000
●テープデッキ4台接続可能 ●サイマルパラレル(同時2系統)ダビング可能 ●ワンタッチのモニターセレクター装備 ●寸法・重量：280(W)×54(H)×120(D)mm、1.0kg

HEADPHONE

ヘッドホン

SH-9EX ¥12,000
●オープンエアタイプ ●全メッキステレオ標準プラグ ●周波数特性10Hz-20kHz ●感度103dB ●インピーダンス50Ω ●コード長2.5m ●重量128g(コード含まず)

SH-8EX ¥9,000
●オープンエアタイプ ●全メッキステレオ標準プラグ ●周波数特性15Hz-20kHz ●感度97dB ●インピーダンス40Ω ●交換プラグ付(ステレオミニ→ステレオ標準) ●コード長1.5m ●重量47g(コード含まず)

SH-M5EX ¥5,000
●軽量オープンエアタイプ ●ステレオミニプラグ ●周波数特性20Hz-20kHz ●感度97dB ●インピーダンス40Ω ●交換プラグ付(ステレオミニ→ステレオ標準) ●コード長1.5m ●重量47g(コード含まず)

SH-M21(BK,WH) ¥2,500
●軽量3ツ折タイプ ●L形ステレオミニプラグ ●周波数特性20Hz-20kHz ●感度92dB ●インピーダンス32Ω ●コード長1.2m ●重量30g(コード含まず)

SH-M02(BK,WH,RE,BU,YE) ¥2,000
●インナーイヤードタイプ ●L形ステレオミニプラグ ●周波数特性20Hz-20kHz ●感度102dB ●インピーダンス16Ω ●コード長さ1.2m ●重量5g(コード含まず)

CASSETTE TAPE

カセットテープ

- C-10SG ノーマルポジション一般用 ¥270
- C-50SG ノーマルポジション一般用 ¥370
- C-60SG ノーマルポジション一般用 ¥420
- C-90SG ノーマルポジション一般用 ¥680
- C-120SG ノーマルポジション一般用 ¥940
- C-50HG ノーマルポジション音楽用 ¥470
- C-60HG ノーマルポジション音楽用 ¥570
- C-90HG ノーマルポジション音楽用 ¥890
- C-50EG ハイポジション音楽用 ¥600
- C-60EG ハイポジション音楽用 ¥750

DAT TAPE

DATテープ (近日発売)

- RT-46 DAT用録音テープ ¥1,200
- RT-60 DAT用録音テープ ¥1,400
- RT-90 DAT用録音テープ ¥1,700
- RT-120 DAT用録音テープ ¥2,000

CLEANING KIT

クリーニングキット

- HC-510 ¥900
●デッキのクリーニングに必要なヘッドなどの金属部分専用ピンチローラーなどのラバー専用の2種類のクリーナー液と綿棒をセットにしたクリーニングキットです。
- HC-511 ¥1,200
●コンパクトディスク用クリーニングキット ●乾式クリーニングクロス、湿式クリーニングクロス、CDクリーニング液のセット
- HC-512 ¥1,500
●デッキコンパクトディスクのクリーニングキットを1つのセットにした便利なクリーニングキットです。
- HC-513 (近日発売) ¥1,200
●デッキ用クリーナー(カセットタイプ、湿式)
- HC-910RT (近日発売) ¥1,400
●DAT用クリーナー(カセットタイプ)

お支払いは三菱電機クレジットをご利用ください。便利な分割払いで快適な生活設計を…三菱電機クレジット<電化ローン・バンククレジット>のご相談は当店どうぞ。



保証書は必ずお受け取りください。この商品には保証書がついています。購入時は、必要事項が記入されているかご確認の上、大切に保存してください。



●印刷の色は、実際の商品の色と多少ちがうことがありますのでご了承願います。●商品の定格、仕様は改良などのため一部変更することがありますのでご了承願います。●補修用性能部品の最低保有期間は、プレーヤー、チューナー、アンプ、スピーカーが製造打切後8年、デッキが6年です。●あなたがカセットテープデッキで録音したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。●ドルビーとDDマークはドルビー研究所の登録商標です。●☐はプラグインコネクター方式の統一マークです。●Lはこのマークはレーザービジョンビデオディスクの統一マークです。●このカタログのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記の三菱電機お客さま相談センターにおたずねください。

お買求め、ご相談は信用とサービスの行きとどいた当店へどうぞ。

三菱電機株式会社
赤井電機株式会社

〒144 東京都大田区東橋谷2-12-14 ☎(03)742-5111代

●三菱電機お客さま相談センター(本部)

- 北海道 〒004 札幌市白石区大谷地434 ☎(011)893-1313
- 東北 〒983 仙台市白川町2-2-33 ☎(022)231-8262
- 関東 〒331 大宮市大成町4-298 ☎(0486)65-8211
- 東関東 〒277 柏市東上町8-25 ☎(0471)64-9120
- 東京 〒107 東京都港区南青山1-1-1(新青山ビル) ☎(03)475-3110
- 神奈川 〒231 横浜市中区富士見町3-4 ☎(045)251-0788
- 北陸 〒450 名古屋市東区名駅3-28-12(大名吉屋ビル) ☎(0782)52-1356
- 東海 〒564 吹田市江坂町2-7-8 ☎(06)330-8110
- 近畿 〒612 京都市伏見区竹田小屋ノ内町11 ☎(075)611-3110
- 中国 〒733 広島市西区商工センター6-2-17 ☎(082)278-1322
- 四国 〒760 高松市堀上町2-13-12 ☎(0878)34-3110
- 九州 〒816 福岡市博多区板付4-6-35 ☎(092)571-2211

昭和62年11月作成